Közönséges tarkalepke /Mellicta athalia/ - V.
Atalanta lepke /Vanessa atalanta/ - III.
Bogáncslepke /Vanessa cardui/ - III.
Nappali pávaszem /Inachis io/ - I.
Nagy rókalepke /Nymphalis polychloros/ - V.
Gyászlepke /Nymphalis antiopa/ - IV.
Kis rókalepke /Aglais urticae/ - II.
C-betüs lepke /Polygonia c-album/ - IV.
Lonclepke /Limenitis camilla/ - V.
Nagy színjátszólepke /Apatura iris/ - V.

Szemeslepkék – SATYRIDAE

Erdei szemeslepke /Pararge aegeriae/ - III.
Sakktáblalepke /Melanargia galathea/ - II.
Fehéröves szemeslepke /Brinthesia circe / - IV.
Közönséges szemeslepke /Arethusana arethusa/ - II.
Kis szénalepke /Coenonympha pamphilus/ - III.
Közönséges ökörszemlepke /Aphantopus hyperanthus/ - II.

Vizslán Tibor, Pingitzer Beáta

ROVARTANI ADATOK DERECSKE KÖRNYÉKÉRŐL. 2009. évben a Berettyó-Kálló köze kistáj Derecskétől keletre eső részében az alábbi részben védett, illetőleg Vörös Könyves fajokat észleltük: szarvasbogár (Lucanus cervus) – a kb. 5 hektáros magasártéri tölgy-kőris-szil keményfaliget (Fraxino pannonicae-Ulmetum) Tépei-erdőben gyakori. Kis színjátszólepke (Apatura ilia) egy példánya a Derecskei-Kálló ér partján. Délvidéki poszméh (Bombus argillaceus), a Nagy-nyomás degradált löszgyepében szennyes bükkönyön (Vicia grandiflora) egy hím példány táplálkozott. Minthogy hivatalos megítélés szerint „a kipusztulás közvetlen veszélyébe került” fajról van szó, amely az

elmúlt évtizedekben „feltűnően kevés”, javasoljuk védetté nyilvánítását. Indoklásul megemlítjük, hogy tapasztalataink szerint az utóbbi években a Tiszántúl néhány pontján is stabilizálódott, önfenntartó kis populációi kezdenek kialakulni. A közvetlen környéken október elején gyakorinak mutatkozott a sisakos sáska (Acrida hungarica), amelynek több – szürke, illetve barna színárnyalatú – egyedét figyeltük meg. Ugyanezen a területen, szolonyec sziki gyepben a szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis) néhány példánya él. Aknája mellett elfogyasztott bogarak maradványai láthatók (pl. Dorcadion spec.).

Endes Mihály, Serestyén Zsolt

VÁGÓCSÍK (COBITIS ELONGATOIDES) A SZINVA-PATAKBAN. 1997. 08. 25.-én a miskolci Tiszai-pályaudvari szakaszon 2 példányt észleltem a régóta igen kedvezőtlen minőségű vízfolyásban.

Vizslán Tibor

TARKA GÉB (PROTERORHINUS MARMORATUS) A DERECSKEI-KÁLLÓBAN. Az eredetileg nyírvízként induló, sok helyütt mesterséges mederbe terelt patak Derecskétől K-re, a Nagy-nyomás régió melletti szakaszán 2010. augusztusában 100 m-enként 100 pld. feletti számban észleltük a faj zömmel 1-2 nyaras korú példányát. Kutatásainkat folytatjuk, kiterjesztve a folyás teljes területére. A fenti időpontban vizsgálópontunkon további 12 halfajt találtunk.

Endes Mihály, Serestyén Zsolt